

平成21年度社会福祉法人及び社会福祉施設の 指導監査結果について

1 指導監査の実施状況

平成21年度指導監査を行った社会福祉法人及び社会福祉施設は、国、指定都市（岡山市）及び中核市（倉敷市）が所管する法人及び施設を除く153法人、407施設のうち95法人、333施設である。

その結果、指導監査を実施した社会福祉法人及び社会福祉施設のうち、文書改善指摘をしたものは、87法人、298施設であり、指摘を受けた社会福祉法人及び施設の割合はそれぞれ91.6%、89.5%であった。

なお、監査結果通知から概ね1ヶ月後に提出される改善状況報告による改善状況（改善率）は、それぞれ、87.3%、99.0%となっている。

区 分	法人・施設数 (A)	実施数 (B)	(%) 実施率 (B/A)	指摘法人・施設数 (C)	(%) 指摘率 (C/B)	指摘件数 (D)	改善済数 (E)	(%) 改善率 (E/D)	
社会福祉法人	153	95	62.1	87	91.6	260	227	87.3	
社会福祉施設	老人福祉	122	72	59.0	69	95.8	381	380	99.7
	身体障害者福祉	13	7	53.8	7	100.0	35	34	97.1
	知的障害者福祉	22	15	68.2	15	100.0	66	65	98.5
	障害者支援	12	5	41.7	5	100.0	18	18	100.0
	生活保護	6	2	33.3	2	100.0	3	3	100.0
	児童福祉	232	232	100.0	200	86.2	331	326	98.5
	全 体	407	333	81.8	298	89.5	834	826	99.0

（知的障害者福祉施設は、障害児施設を含めた施設数）

（参考）平成20年度監査から、児童福祉施設を除き特に大きな問題が認められない法人・施設については、2年に1回の実施としている。

2 指摘・改善状況

文書改善指摘の主な内容及び改善状況は、次のとおりである。

区分 (A)	主な指摘事項	指摘件数 (B)	(%) 指摘割合 (B/A)	改善済数 (C)	(%) 改善率 (C/B)
社会福祉法人 95法人 指摘件数:260	経理事務処理が不十分	36	13.8	31	86.1
	理事長の職務代理者が未指名	18	6.9	18	100.0
	役員の選任手続が不適切	16	6.2	16	100.0
	役員報酬等の不適切な支給	16	6.2	12	75.0
	評議員会で特定の評議員が欠席	16	6.2	13	81.3
老人福祉施設 72施設 指摘件数:381	経理事務処理が不十分	84	22.1	84	100.0
	諸規程の整備が不十分	45	11.8	45	100.0
	労働条件の改善が必要	39	10.3	39	100.0
	決算関係書類が不適切	26	6.8	26	100.0
	処遇計画の策定が不十分	25	6.6	25	100.0
身体障害者 福祉施設 7施設 指摘件数:35	経理事務処理が不十分	12	34.3	12	100.0
	運営規程等諸規程が未整備又は運用が不適切	5	14.3	5	100.0
	職員配置基準に基づく職員確保が不十分	3	8.6	2	66.7
	食事の提供が不適切	2	5.7	2	100.0
	決算関係書類が不適切	2	5.7	2	100.0
知的障害者 福祉施設 15施設 指摘件数:66	経理事務処理が不十分	16	24.2	16	100.0
	決算関係書類が不適切	8	12.1	8	100.0
	防災対策への取り組みが不十分	7	10.6	7	100.0
	運営規程等諸規程が未整備又は運用が不適切	4	6.1	4	100.0
	労働時間の短縮等労働条件の改善が不十分	4	6.1	4	100.0
障害者 支援施設 5施設 指摘件数:18	経理事務処理が不十分	11	61.1	11	100.0
	決算関係書類が不適切	2	11.1	2	100.0
	食事の提供が不適切	1	5.6	1	100.0
	運営規程等諸規程が未整備又は運用が不適切	1	5.6	1	100.0
	安全運転管理者又は衛生推進員の未選任	1	5.6	1	100.0
生活保護施設 2施設 指摘件数:3	消火・避難訓練が不十分	1	33.3	1	100.0
	経理事務処理が不十分	1	33.3	1	100.0
	入所者預り金の取扱いが不適切	1	33.3	1	100.0
児童福祉施設 232施設 指摘件数:331	経理事務処理が不十分	92	27.8	91	98.9
	決算関係書類が不適切	27	8.2	27	100.0
	労働基準法等関係法規の遵守の状況が不十分	23	6.9	21	91.3
	消火訓練及び避難訓練の実施状況	18	5.4	18	100.0
	管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況	16	4.8	16	100.0